



Comisión Ejecutiva

LOS NÚMEROS DE LA MULTI DEMUESTRAN LA DEGRADACIÓN

Circular 71/18

18/09/2018

Después de varios meses sin tener noticias en la Comisión de Seguimiento del Área de Mantenimiento de Instalaciones, el pasado viernes contamos con la presencia de su Responsable de Área; el motivo no era otro que iniciar una posible negociación en el marco de las productividades.

En la misma línea que en anteriores ocasiones, expuso la idea que mantiene la Dirección y que consiste **en pasar toda la red al “Mantenimiento Multifuncional” con el apoyo de las secciones convencionales o de segundo nivel**, según la misma el objetivo es evitar dos sistemas de mantenimiento paralelo, como sucede a día de hoy. El planteamiento que nos expuso, consistía en distribuir la plantilla de Oficiales y Auxiliares Técnicos entre un 70-75% en la Sección Multifuncional de primer nivel y alrededor del 20-25% en las secciones de segundo nivel. En la actualidad, la cifra de Oficiales en la Sección de Mantenimiento Multifuncional es de 100 oficiales, y el número de las secciones convencionales es el que aparece en la siguiente tabla.

PLANTILLA DE OFICIALES A FECHA 14/09/2018	
ESCALERAS MECANICAS	61 EN TOTAL
	44 CON CLÁUSULA MULTIFUNCIONAL
	17 SIN CLÁUSULA MULTIFUNCIONAL
VENTA Y PEAJE	35 EN TOTAL
	9 CON CLÁUSULA
	26 SIN CLÁUSULA
IBT	42 EN TOTAL
	18 CON CLÁUSULA
	24 SIN CLÁUSULA
COMUNICACIONES	37 EN TOTAL
	27 CON CLÁUSULA
	10 SIN CLÁUSULA

Además de estos números, nos explicó que en la actualidad la Sección de Climatización y Ascensores la forman únicamente 5 Oficiales, pero que en un futuro próximo tienen idea de potenciar una Sección de Ascensores altamente cualificada.

Desde la Parte Social, volvimos a solicitar **el catálogo de funciones y una mejora de las condiciones laborales de estos trabajadores** ya que las mismas han empeorado debido a la disminución de las plantillas en los últimos años, sin embargo los cupos de PAP o el número de agentes de guardia no se han modificado.

Desde UGT, le volvimos a reiterar la necesidad de plantilla para conseguir llevar a cabo el ambicioso plan. Los números lo demuestran, por ejemplo, con 5 Agentes pretenden mantener los ascensores de la red, algo imposible. Por tanto, analizando los números y comparando éstos, con la plantilla de hace 7 años, la degradación constante de las Secciones Convencionales queda más que demostrada. Por ello, la Dirección, de querer llegar a acuerdos en la próxima reunión deberá cambiar sus planteamientos y añadir entre otros asuntos un aumento de plantilla y no sólo promociones.



C/. Valderribas, nº 49 (Esquina Sánchez Barcáiztegui) 28007 Madrid